

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

■修正履歷

No.	Ver.	修正日	對象科目	變更內容	變更場所	作成	審查	批准
1	0.01	2017/11/7	新規作成	-	-	陳祁彬	-	-
2	0.02	2017/11/13	修正	修改No.=11列	07.動作一覽	陳祁彬		
3	0.03	2017/11/13	修正	新增第 2 0 列	01.功能概要	陳祁彬		
4	0.04	2017/12/18	大幅修改	重新整理	多處	陳祁彬	-	-
5	0.05	2017/12/30	修改	1.2功能內容、1.5功能前提條件	02.功能概要	陳祁彬	-	-
6	0.06	2017/12/30	修改	No.1時機	07.動作一覽	陳祁彬	-	-
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
32								
33								
34								
35								
36								

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------

1 · 功能概要

1 · 1 · 功能目的

- 人脈關係單一筆”常用數據”的〔詳細、新增、修改、複製〕畫面

1 · 2 · 功能內容

- 畫面狀態有〔①詳細〕、〔②詳細選取〕、〔③新增〕、〔④修改〕、〔⑤複製新增〕等5種狀態，可在本畫面中的功能中轉換。
- 詳細：由"1_01人脈關係管理選取"長押或由"1_03_1人脈關係主要數據"、"1_16壽星檢索"、"1_17久未聯絡檢索"、"1_18久未更新檢索"、"1_19臨界年齡檢索"、"1_20人脈圖"、"1_22超級人脈圖"、"2_07_2活動/人脈關係"、"3_06計畫目標對象進度"等畫面導入時，依指標顯示人脈常用數據。
詳細畫面可修改、複製、刪除。
如果"1_01人脈關係管理選取"是由"2_07_2活動"或"3_05計畫目標對象進度"畫面導入，則有"選取"功能。
- 新增：由"1_01人脈關係管理選取"的"新增人脈"功能導入時，新增全新的人脈關係數據。
- 修改：由"1_01人脈關係管理選取"的"修改人脈"功能導入時，修改該人脈關係常用數據。
- 複製：由"1_01人脈關係管理選取"的"複製新增人脈"功能導入時，複製所選的常用數據，新增一筆數據。
- 按下"安排活動"按鈕，遷移到"2_07行事曆編輯"畫面。
- 可按下"完整"按鈕，遷移到"1_03人脈詳細選取編輯(完整)"畫面。
- 在〔③新增〕、〔④修改〕、〔⑤複製新增〕等3種狀態等畫面狀態下，在輸入過程中，可遷移至"1_13人脈類別管理選取"、"1_14詞庫管理選取編輯"、"1_15年齡層設定"、"8_01圖像顯示"、"8_03地址輸入"等畫面

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------

- 在〔①詳細〕、〔②詳細選取〕等畫面狀態下，透過選單功能，可遷移至"1_13人脈類別管理選取"、"1_14詞庫管理選取編輯"、"1_15年齡層設定"、"1_16壽星檢索"、"1_17久未聯絡檢索"、"1_18久未更新檢索"、"1_19臨界年齡檢索"、"1_20人脈圖"、"1_21人脈屬性設定"畫面。

1・3・權限

1・3・1・權限組合

表 1・3・1－1・權限組合

No.	功能權限		數據權限				主要使用者	備註
	數據 操作種別	類型	全體	群組 教練	助理	本人		
1	新增		-	-	○	○	本人	
2	修改		-	-	○	○	本人	助理的權限可設定
3	查詢		-	-	○	○	本人	助理的權限可設定

1・4・輸出報表

- 無

1・5・功能前提條件

- 由以下的畫面轉入：

1_01 人脈關係管理選取、
 1_03_1 人脈詳細選取編輯(完整)/主要數據、
 1_16 壽星檢索、
 1_17 久未聯絡檢索、
 1_18 久未更新檢索、

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------

- 1_19 臨界年齡檢索、
- 1_20 人脈圖、
- 1_22 超級人脈圖
- 2_07_2 活動/人脈關係
- 3_05 計畫目標對象進度

1・6・特記事項

- ・ 無

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)	畫面ID	1_02	畫面名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------	------	------	-----	--------------

①詳細

人脈关系 詳細

中文姓名 陳 祁彬

英文姓名 Andy Chen

性別:

关系等级: A

关系类别: 朋友、客户、队友

年龄层: 36~45

主要电话号: 138-2336-6747

主要电邮: andychen0527@gmail.com

主要即时通: LINE

主要即时通ID: AndyTokyo0527

公司名称: 三贏教育科技

工作职称: 科技顧問

公司地址: 廣東省深圳市嘉賓路2008號803室

备注: 蛻變 i 龍

更多精采的...

②詳細+選取

人脈关系 詳細+選取

中文姓名 陳 祁彬

英文姓名 Andy Chen

性別:

关系等级: A

关系类别: 朋友、客户、队友

年龄层: 36~45

主要电话号: 138-2336-6747

主要电邮: andychen0527@gmail.com

主要即时通: LINE

主要即时通ID: AndyTokyo0527

公司名称: 三贏教育科技

工作职称: 科技顧問

公司地址: 廣東省深圳市嘉賓路2008號803室

备注: 蛻變 i 龍

更多精采的...

③新增

人脈关系 新增

中文姓名 (中文姓) (中文名)

英文姓名 (英文名) (英文姓)

性別:

关系等级: A B C

关系类别: 其他

年龄层: 0~11

主要电话号: (主要电话号)

主要电邮: (主要电邮)

主要即时通: 微信

主要即时通ID: (主要即时通ID)

公司名称: (公司名称)

工作职称: (工作职称)

公司地址: (公司地址)

备注: (备注)

更多精采的...

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)	畫面ID	1_02	畫面名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------	------	------	-----	--------------

④修改

人脉关系
修改

中文姓名 陳 祁彬

英文姓名 Andy Chen

性別：

关系等级： A B C

关系类别：朋友、客户、队友

年龄层：46~55

主要电话号：138-2336-6747

主要电邮：andychen0527@gmail.com

主要即时通：LINE

主要即时通ID：AndyTokyo0527

公司名称：三赢教育科技

工作职称：科技顧問

公司地址：廣東省深圳市嘉寶路2008號803室

备注： 蛻變 I 龍

更多精采的...

⑤複製新增

人脉关系
复制新增

中文姓名 陳 祁彬

英文姓名 Andy Chen

性別：

关系等级： A B C

关系类别：朋友、客户、队友

年龄层：36~45

主要电话号：138-2336-6747

主要电邮：andychen0527@gmail.com

主要即时通：LINE

主要即时通ID：AndyTokyo0527

公司名称：三赢教育科技

工作职称：科技顧問

公司地址：廣東省深圳市嘉寶路2008號803室

备注： 蛻變 I 龍

更多精采的...

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)	畫面ID	1_02	畫面名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------	------	------	-----	--------------

No.	項目名	元件	I/O	數據屬性	必須	文字數		IME 使用	建議	排序	特記事項	初期表示時
						最小	最大					
1	Headar											
2	Title											
3	Main	Label	O									人脈關係
4	Sub	Label	O									畫面①：詳細 畫面②：詳細+選取 畫面③：新增 畫面④：修改 畫面⑤：複製新增
5	Toolbar											
6	複製	Image Button									圖形	畫面①②
7	修改	Image Button									圖形	畫面①②
8	刪除	Image Button									圖形	畫面①②
9	選取	Image Button									圖形	畫面②
10	完成	Image Button									圖形	畫面③④⑤
11	取消(返回)	Image Button									圖形	畫面①②③④⑤
12	安排活動	Image Button									圖形	畫面①
13	Menu											
14	導入通訊錄	Label										畫面①②
15	人脈類別管理	Label										畫面①②
16	詞庫管理	Label										畫面①②
17	年齡層設定	Label										畫面①②
18	壽星檢索	Label										畫面①②
19	久未聯絡檢索	Label										畫面①②
20	久未更新檢索	Label										畫面①②
21	臨界年齡檢索	Label										畫面①②
22	人脈圖	Label										畫面①②
23	人脈屬性設定	Label										畫面①②
24	Content											
25	單一數據											

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)	畫面ID	1_02	畫面名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------	------	------	-----	--------------

No.	項目名	元件	I/O	數據屬性	必須	文字數		IME 使用	建議	排序	特記事項	初期表示時
						最小	最大					
26	形象照	Image	O	Image								畫面①② 畫面③④⑤
27	性別	Image RadioBox	O I	Char								畫面①② 畫面③④⑤
28	中文姓	Textbox EditBox	O I	String								畫面①② 畫面③④⑤
29	中文名	Textbox EditBox	O I	String								畫面①② 畫面③④⑤
30	英文名	Textbox EditBox	O I	String								畫面①② 畫面③④⑤
31	英文姓	Textbox EditBox	O I	String								畫面①② 畫面③④⑤
32	關係等級	Textbox RadioBox	O I	Char							A,B,C三級	畫面①② 畫面③④⑤
33	人脈類別	Textbox EditBox	O I	String							由人脈類別選 取	畫面①② 畫面③④⑤
34	年齡層	Textbox ListBox	O I	Integer							0~11、 12~18、 19~25、 26~35、 36~45、 46~55、 56~65、 66~、設定	畫面①② 畫面③④⑤
35	主要電話號	Textbox EditBox	O I	String								畫面①② 畫面③④⑤
36	主要電郵	Textbox EditBox	O I	String								畫面①② 畫面③④⑤

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)	畫面ID	1_02	畫面名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------	------	------	-----	--------------

No.	項目名	元件	I/O	數據屬性	必須	文字數		IME 使用	建議	排序	特記事項	初期表示時
						最小	最大					
37	主要即時通	Textbox	O	String							下拉式選取	畫面①②
		Listbox	I									畫面③④⑤
38	主要即時通ID	Textbox	O	String								畫面①②
		EditBox	I									畫面③④⑤
39	公司名稱	Textbox	O	String							詞庫輔助輸入	畫面①②
		EditBox	I									畫面③④⑤
40	工作職稱	Textbox	O	String							詞庫輔助輸入	畫面①②
		EditBox	I									畫面③④⑤
41	公司地址	Textbox	O	String							地址輔助輸入	畫面①②
		EditBox	I									畫面③④⑤
42	備註	Textbox	O	String								畫面①②
		EditBox	I									畫面③④⑤
43	完整	Button										畫面①②③④⑤

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)	畫面ID	1_02	畫面名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------	------	------	-----	--------------

No.	檢查項目	檢查時機	檢查名	檢查內容	前提條件	訊息ID	訊息包含文字列

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------

No.	動作ID	動作名	畫面ID	時機	動作內容	輸入檢查	中表示	呼叫其他功能
1	1_02A01	[詳細]初期表示	1_02①	由“1_01人脈關係管理選取”長押或由“1_03_1人脈關係主要數據”、“1_16壽星檢索”、“1_17久未聯絡檢索”、“1_18久未更新檢索”、“1_19臨界年齡檢索”、“1_20人脈圖”、“1_22超級人脈圖”、“2_07_2活動/人脈關係”、“3_06計畫目標對象進度”等畫面轉入起動時	連線網站讀取數據庫，取得指標數據的人脈常用數據。 顯示畫面1_02①			9_1共同處理/取得人脈單筆數據返回
2	1_02A02	[詳細選取]初期表示	1_02②	由有選取功能的“1_01人脈關係管理選取”畫面長押轉入起動時	連線網站讀取數據庫，取得指標數據的人脈常用數據。 顯示畫面1_02②。			9_1共同處理/取得人脈單筆數據返回
3	1_02A03	[新增]初期表示	1_02③	由畫面1_01、1_03_1畫面轉入起動時	新增空白式預設數據。			-
4	1_02A04	[修改]初期表示	1_02④	由畫面1_01、1_03_1畫面轉入起動時，或由1_02①、10_2②按[修改]按轉入	連線網站讀取數據庫，取得指標數據的人脈常用數據。 畫面1_03_1轉入時不處理。			9_1共同處理/取得人脈常單筆數據返回
5	1_02A05	複製新增初期表示	1_02⑤	由畫面1_01畫面轉入起動時，或由1_02①、1_02②按[複製新增]按轉入	連線網站讀取數據庫，取得指標數據的人脈常用數據。 畫面1_03_1轉入時不處理。			9_1共同處理/取得人脈單筆常用數據返回
6	1_02A06	返回	1_02①、 1_02②、 1_02③、 1_02④、 1_02⑤	按下“返回”按鈕	返回呼叫的畫面			-
7	1_02A07	複製	1_02①、 1_02②	按下“複製”按鈕	變換為1_02⑤的畫面狀態			人脈詳細選取編輯(常用)/[複製新增]初期表

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------

No.	動作ID	動作名	畫面ID	時機	動作內容	輸入檢查	中表示	呼叫其他功能
8	1_02A08	修改	1_02①、 1_02②	按下“修改”按鈕	變換為1_02④的畫面狀態			人脈詳細選取編輯(常用)/[修改]初期表示
9	1_02A09	刪除	1_02①、 1_02②	按下“刪除”按鈕	取得目前數據的指標	○	○	9_1共同處理/刪除人脈數據
10	1_02A10	完成	1_02③、 1_02④、 1_02⑤	按下“完成”按鈕	返回呼叫的畫面1_01或1_02①或1_02②、若是由1_03_1畫面轉入，則返回[呼叫1_03_1中的1_03]的前一畫面:1_01或1_02①或1_02②			畫面③:9_1共同處理/更新人脈單筆數據 畫面④⑤:9_1共同處理/新增人脈單筆數據
11	1_02A11	選取	1_02②	按下“選取”按鈕	取得目前數據的指標遷移至“1_01人脈關係管理選取③”畫面，將所選指標的數據標記為選取。			-
12	1_02A12	安排活動	1_02①	按下“安排活動”按鈕	取得目前數據的指標遷移至2_07行事曆編輯的畫面。			2_07A01行事曆編輯/[新增]初期表示
13	1_02A13	前往完整版	1_02①、 1_02②、 1_02③、 1_02④、 1_02⑤	按下“完整”按鈕	取得目前數據的指標遷移至“1_03人脈詳細選取編輯(完整)”畫面			①:1_03A01人脈詳細選取編輯(完整)/[主要數據詳細]初期表示 ②:1_03A02人脈詳細選取編輯(完整)/[主要數據詳細選取]初期表示 ③:1_03A03人脈詳細選取編輯(完整)/[主要數據新增]初期表示 ④:1_03A04人脈詳細選取編輯(完整)/[主要數據修改]初期表示 ⑤:1_03A05人脈詳細選取編輯(完整)/[主要數據複製新增]初期表示
14	1_02A14	人脈類別選取	1_02③、 1_02④、 1_02⑤	點擊“人脈類別”欄位	遷移至“1_13人脈類別管理選取”畫面			1_13A02人脈類別管理選取/[選取]初期表示

1_02人脈詳細選取編輯(常用)

文件名	系統名	子系統名	作成日	2017/11/7	更新日	2017/12/30
基本設計書	蛻變 I 龍	人脈(1)	作成者	陳祁彬	更新者	陳祁彬

功能ID	1_02	功能名	人脈詳細選取編輯(常用)
------	------	-----	--------------

No.	動作ID	動作名	畫面ID	時機	動作內容	輸入檢查	中表示	呼叫其他功能
15	1_02A15	詞庫輔助輸入	1_02③、 1_02④、 1_02⑤	點擊“公司名稱”、“工作職稱”欄位	見"1_14詞庫管理選取編輯"畫面文檔			
16	1_02A16	年齡層設定	1_02③、 1_02④、 1_02⑤	選取“年齡層設定”按鈕	遷移至"1_15年齡層設定"畫面			1_15A01年齡層設定/初期表示
17	1_02A17	圖像顯示	1_02③、 1_02④、 1_02⑤	點擊“形象照”欄位	遷移至"8_01圖像顯示"畫面			8_01圖像顯示/初期表示
18	1_02A18	地址輸入	1_02③、 1_02④、 1_02⑤	點擊“公司地址”欄位	遷移至"8_03地址輸入"畫面			8_03地址輸入/初期表示
19	1_02A19	人脈類別管理	1_02①、 1_02②	選取“人脈類別管理”選單	遷移至"1_13人脈類別管理選取"畫面			1_13A01人脈類別管理選取/初期表示
20	1_02A20	詞庫管理	1_02①、 1_02②	選取“詞庫管理”選單	遷移至"1_14詞庫管理"畫面			1_14A01詞庫管理/初期表示
21	1_02A21	年齡層設定	1_02①、 1_02②	選取“年齡層設定”選單	遷移至"1_15年齡層設定"畫面			1_15A01年齡層設定/初期表示
22	1_02A22	壽星檢索	1_02①、 1_02②	選取“壽星檢索”選單	遷移至"1_16壽星檢索"畫面			1_16A01壽星檢索/初期表示
23	1_02A23	久未聯絡檢索	1_02①、 1_02②	選取“久未聯絡檢索”選單	遷移至"1_17久未聯絡檢索"畫面			1_17A01久未聯絡檢索/初期表示
24	1_02A24	久未更新檢索	1_02①、 1_02②	選取“久未更新檢索”選單	遷移至"1_18久未更新檢索"畫面			1_18A01久未更新檢索/初期表示
25	1_02A25	臨界年齡檢索	1_02①、 1_02②	選取“臨界年齡檢索”選單	遷移至"1_19臨界年齡檢索"畫面			1_19A01臨界年齡檢索/初期表示
26	1_02A26	人脈圖	1_02①、 1_02②	選取“人脈圖”選單	遷移至"1_20人脈圖"畫面			1_20A01人脈圖/初期表示
27	1_02A27	人脈屬性設定	1_02①、 1_02②	選取“人脈屬性設定”選單	遷移至"1_21人脈屬性設定"畫面			1_21A01人脈屬性設定/初期表示
28	1_02A28	導入通訊錄	1_02①、 1_02②	選取“導入通訊錄”選單	導入通訊錄數據		○	